



INFECTION URINAIRE MASCULINE

PRESCRIPTIONS

IU MASCULINE SYMPTOMATIQUE sans critères de gravité immédiat

- CEFTRIAXONE 1g/j IM (2g si poids > 100kg ou IMC > 30),
 - FQ ! éviter les fluoroquinolones si prise dans les 6 derniers mois ou CI. : LÉVOFLOXACINE 500mg/j ou CIPROFLOXACINE 500mg x 2/j.
- 🚫 jusqu'à obtention de l'antibiogramme 🚫**

Réévaluation et adaptation secondaire systématique (avant J3) aux résultats de l'antibiogramme.

TRAITEMENT CIBLÉ (!! après ANTIBIOGRAMME et à adapter systématiquement selon la sensibilité bactérienne)

- CEFTRIAXONE 1g/j IM/IV (2g si poids > 100kg ou IMC > 30) qsp 14j,
- FQ : LÉVOFLOXACINE 500mg/j qsp 14j PO, ou CIPROFLOXACINE 500mg x 2/j.
- COTRIMOXAZOLE 800/160mg x 2/j qsp 14j PO.

Uniquement si entérocoques sensibles :

👉 **AMOXICILLINE 2g 3x/j qsp 21j.**

17 Durée 21 jours si immunodépression ou anomalie des voies urinaires.

💡 En cas d'E-BLSE, fluoroquinolones ou cotrimoxazole si sensibilité prouvée.

● Points de vigilance :

- Fièvre $\geq 38,5^\circ$ avec ou sans frissons, douleurs lombaires unilatérales,
- Syndrome inflammatoire marqué, AEG
- Suspicion lithiase/obstruction des voies urinaires,
- Signes d'urosepsis (hypotension, confusion, tachypnée).

🏥 Critères d'hospitalisation : hyperalgie, anurie, déshydratation sévère, patient immunodéprimé ou comorbidités lourdes, vomissements (PO impossible), ATCD IU BMR (recours généralement aux carbapénèmes).

+ En absence d'alternatives, envisager une hospitalisation pour avoir recours aux carbapénèmes.

👍 À retenir :

- ECBU systématique avant toute antibiothérapie, et adapter le traitement secondairement à l'antibiogramme.
- En absence de fièvre et de signes de gravité → on peut différer l'antibiothérapie en attendant les résultats et en cas de suspicion de pyélonéphrite, bilan biologique dans la journée et traitement antibiotique probabiliste.



ANSM



Antibiocliv



RecoMédicales



SPILF -
Infoantibio 81

Sources :

Rédaction par COSTA Mathilde

Validé par le comité médical MEDADOM avec Dr ANDRE Elies, Dr BENICHOU Simon, Dr FEVRE Chloé et Dr MAILLET Florent.

MEDADOM

Une question ?

Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante information-medicale@medadom.com